

المملكة الاردنيه الهاشميه
سلطة إقليم البترا التنموي السياحي



المناقصه رقم (لوازم ٥ / ٢٠١٨)

والخاصه بمشروع شراء وتوريد وتركيب العاب للحدائق العامه

دفتر عقد المقاوله
للمشاريع الإنشائية

(الجزء الثاني - الشروط الخاصة)

المشروع : شراء وتوريد وتركيب العاب

العطاء رقم : لوازم ٥ / ٢٠١٨

- أ - التعليمات للمناقصين
- ب - الشروط الخاصة
- ج - الشروط الخاصة الاضافية
- د - نماذج العرض والضمانات والاتفاقيات والبيانات

يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاوله الموحد متمماً لجزء الشروط العامة، وتعتمد الشروط التالية

كشروط خاصة للعقد.

إن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائداً

ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدل على تلك المواد.

- التعليمات للمناقصين
Instructions to Tenderers

العطاء رقم (لوازم ٥ / ٢٠١٨)

الخاص بمشروع : شراء وتوريد وتركيب العاب

(١) يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب الإعلان عن طرح هذا العطاء، والراغبين بالاشتراك في المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع الدعوة مقابل دفع ثمن النسخة المقرر.

(٢) تشمل وثائق العطاء لهذا المشروع ما يلي:

- دعوة العطاء بما فيها الإعلان
- الجزء الأول: الشروط العامة للعقد
- الجزء الثاني:
 - أ - التعليمات للمناقصين
 - ب - الشروط الخاصة
 - ج - الشروط الخاصة الاضافية
 - د - نماذج العرض والضمانات والاتفاقيات والبيانات
- الجزء الثالث:
 - المواصفات الخاصة
 - جداول الكميات والأسعار
- الجزء الرابع: المخططات
- الجزء الخامس: المواصفات الفنية العامة

إعداد وتقديم عروض المناقصات

طريقة تقديم العروض:

(٣) ينبغي على من يرغب بالاشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل، وأن يتعرف عليه، وأن يحصل بنفسه وعلى مسؤوليته ونفقاته الخاصة، على جميع المعلومات اللازمة له لتقديم العرض، وأن يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بالمشروع وسائر العادات المحلية، وظروف العمل، وكل الأمور الأخرى التي لها علاقة بالمناقصة، أو تلك التي تؤثر على وضع أسعار عرضه.

- أ - يقدم عرض المناقصة على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر، ويقوم المناقص بتعبئة النموذج وجدول الكميات والأسعار وأي جداول أو ملاحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة في الأماكن المحددة لذلك.
 - ب - يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات بالأرقام والكلمات بخط واضح.
 - ج - لا يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص، وإذا أجرى المناقص أي تعديل، أو إذا أخل بأي من هذه التعليمات، فإن ذلك يؤدي إلى رفض عرضه.
- أما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل، فإن باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض، شريطة أن يتقدم بالعرض الأصلي كما هو مطلوب في الشروط، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرضه البديل أو ترفضه.

(٤) يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطاء وأن يشتمل العرض على البيانات والمعلومات التالية:

- أ - وضع منشأة المناقص فردا كان أو شركة، وكتاب التفويض للمسؤول المفوض بالتوقيع عنها. وإذا كانت هناك مشاركة بشكل ائتلاف فإنه يجب على الشركات المتألفة تقديم اتفاقية الائتلاف بينها بحيث يكون التألف بالتكافل والتضامن (مجتمعين ومنفردين)، وأن يوقع أطراف الائتلاف على العرض، وأن يقدموا الكفالات والضمانات بأسمائهم مجتمعين.
- ب - خبرة المناقص ومؤهلاته، مع بيان وصف المشاريع التي سبق وأن أنجزها، والمشاريع الملتزم بها حاليا، وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية.
- ج - ذكر أسماء المقاولين الفرعيين الذين ينوي استخدامهم في التنفيذ، شريطة ذكر اسم مقاول التشغيل الكهروميكانيكية، على أن يكون هذا المقاول الفرعي مصنفا ضمن نفس الفئة التي ينتمي إليها المقاول الرئيسي في تصنيفه، أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنزلي.
- د - يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح صاحب العمل ولأمره، بالمبلغ المحدد في (ملحق عرض المناقصة)، كدليل على جدية التزام المناقص للدخول في المناقصة، وعلى أن تكون تلك الكفالة صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية كل منهما مرخص للعمل في الأردن.

تعاد هذه الكفالات للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاء، حسبما تقرره اللجنة المختصة خلال (٧) أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صلاحية كفالة المناقصة أيهما أسبق. أما المناقص الذي يحال عليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان الأداء ويوقع العقد.

أما إذا كان المناقص منتميا إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تأمين (Bonds) فعندها يتوجب على المناقص أن يتقدم بطلب مسبق إلى صاحب العمل لمعرفة فيما إذا كان يقبل مثل هذا الضمان، وفي كل الأحوال يجب أن تكون تلك الضمانات مصدقة من بنوك محلية عند تقديمها.

هـ - عنوان المناقص الرسمي الكامل. أما إذا كان مركز المناقص الرئيسي خارج الأردن فإن عليه أن يحدد عنوانا له في الأردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة المراسلات والإشعارات. وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت إليه.

و - أن يقدم تحليلا لأسعار البنود الرئيسية المحددة في العطاء، مبينا تكاليف المواد والتجهيزات الآلية والمصنوعات والمصاريف الإدارية والأرباح لإنجاز بنود الأشغال كاملة.

ز - أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كانت مطلوبة بموجب الشروط الخاصة الإضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات.

(٥) تعتبر الأسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية لأشغال كل من تلك البنود وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وفقا للعقد، وتشمل كذلك الأعمال التمهيديّة (Preliminaries) (إلا إذا ورد للأعمال التمهيديّة بنود منفصلة خاصة بها في جدول الكميات).

(٦) توضيح الالتباس:

إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء، أو كانت هناك حاجة لتوضيح أي غموض في وثائق العطاء، فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة من أجل التوضيح وإزالة الالتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاءات بمسألة لا يقل عن (٧) أيام، ويتم توزيع الإجابة خطيا على الاستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء، ولا يجوز أن يتخذ مثل هذا التوضيح مبررا لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض.

(٧) إيداع العروض:

أ - يقدم العرض متكاملًا وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم (/) الخاص بمشروع:

واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعلانها عن العطاء وذلك في أو قبل الموعد والتاريخ المحددين للإيداع.

- ب - إن أي عرض يقدم بعد موعد الإيداع يرفض ويعاد إلى صاحبة مقفلاً.
- ج - تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من المناقصين، إلا إذا نص في دعوة العطاء على اتباع أسلوب آخر.
- (٨) إلزامية العروض:

(٩) يعتبر العرض المقدم ملزماً للمناقص ولا يجوز سحب هذا العرض بعد تقديمه ويظل العرض ملزماً للمناقص الذي تقدم به لفترة (٩٠) يوماً ابتداءً من تاريخ إيداع العروض إلا إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذه المدة. عملات الدفع وسعر المناقصة:

على المناقص تقديم أسعاره بالدينار الأردني إلا إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة العطاء. وإذا كانت هنالك عملات أخرى للدفع منصوص عليها في نموذج عرض المناقصة، فإنه يجب تحديد تلك العملات وأسعار تحويلها في موعد "التاريخ الأساسي".

تقييم العروض وإحالة العطاء

- (١٠) تقييم العروض:
- يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب تعليمات العطاءات الحكومية الصادرة بموجب نظام الأشغال الحكومية، ويفترض في المناقص أن يكون على اطلاع ودراية بهذه التعليمات.
- (١١) أسلوب تدقيق العروض:
- أ - إذا وجد في العرض خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه هذه الجملة بتطبيق سعر الوحدة، فلجنة المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة، وبالتالي يتم تعديل مجموع الأسعار أو المبلغ الإجمالي للعطاء وفقاً لذلك.
- ب - إذا اختلف العدد المذكور بالأرقام عن المذكور كتابة بالكلمات، فتعتبر كتابة الكلمات هي الملزمة وتصحح القيمة تبعاً لذلك.
- ج - إذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسابية، فإنه يتم تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح ملزماً للمناقص.
- د - إذا وجد أن المناقص لم يقدّم بتسعير بند أو أكثر من البنود، فإنه يحق للجنة المختصة إما رفض العرض، أو اعتبار تلك البنود غير المسعرة وكأنها محملة على بنود العطاء الأخرى، وعلى المناقص تنفيذها (فيما إذا أحيل عليه العطاء) بدون مقابل.
- هـ - إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها، فللجنة المختصة الحق بما يلي:
- ١ - رفض العرض، أو
- ٢ - تعديل الأسعار بموافقة المفاوض مستأنسة بأسعار السوق الدارجة وأسعار المناقصين الآخرين (شريطة أن تبقى القيمة الإجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو أقل من قيمة العرض بعد التدقيق الحسابي).
- (١٢) تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد في هذه التعليمات. كما تمارس صلاحياتها بموجب أحكام نظام الأشغال الحكومية وإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة، ويتم كل ذلك دون أن يكون لأي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك.

الضمانات (الكفالات)

(١٣) ضمان الأداء (كفالة حسن التنفيذ) :

على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خلال فترة (١٤) يوما من تاريخ إبلاغه خطيا بإحالة العطاء عليه أو تذييمه له، وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان الأداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج الضمان المرفق، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية المرخصة للعمل في الأردن بالمبلغ المحدد (في ملحق عرض المناقصة) وذلك ضمانا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذا تاما ، ولدفع ما قد يترتب على المقاول وفاء لأغراض العقد.

إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد، أو عجز عن تقديم ضمان الأداء المطلوب، فعندها يحق لصاحب العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء، ولا يكون للمناقص أي حق في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها.

(١٤) ضمان إصلاح العيوب (كفالة اصلاح العيوب):

على المقاول أن يقدم لصاحب العمل عند تسلمه شهادة تسلم الأشغال، ضمان إصلاح العيوب بقيمة ٥% من قيمة الأعمال المنجزة، لضمان قيامه باستكمال الاعمال المتبقيه و تنفيذ أعمال إصلاح العيوب المطلوبة للمدة المنصوص عليها في ملحق عرض المناقصة، وبحيث يكون هذا الضمان صادرا عن بنك أو مؤسسة مالية كل منهما مرخص للعمل في الأردن. ويتسلم هذا الضمان لصاحب العمل يعاد للمقاول ضمان الأداء.

نموذج كتاب عرض المناقصة Letter of Tender

المشروع : العطاء رقم :

إلى السادة (صاحب العمل) :
لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات، والمخططات، وجداول الكميات، وملحق عرض المناقصة، والجداول الأخرى، وملاحق العطاء ذات الأرقام:..... المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعلاه. ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ الأشغال وإنجازها وتسليمها وإصلاح أية عيوب فيها وفقا لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعلاه مقابل مبلغ إجمالي وقدره:..... أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقا لنا بموجب شروط العقد.

إننا نقبل تعيين "مجلس فض الخلافات" بموجب "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم بالاتفاق على تعيين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة.

نوافق على الالتزام بعرض المناقصة هذا لمدة (٩٠) يوما من تاريخ إيداع العروض، وأن يبقى العرض ملزما لنا، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة الالتزام هذه. كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا لا يتجزأ من "كتاب عرض المناقصة". نتعهد في حالة قبول عرضنا، أن نقدم ضمان الأداء المطلوب بموجب المادة (٢/٤) من شروط العقد، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة، وأن ننجز الأشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقا لمتطلبات ووثائق العقد خلال "مدة الإنجاز".

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا، وإلى أن يتم ذلك، فإن "كتاب عرض المناقصة" هذا مع "كتاب القبول أو قرار الإحالة" الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا .

ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.

حرر هذا العرض في اليوم: من شهر: عام:

توقيع المناقص: شاهد:

ملحق عرض المناقصة

Appendix to Tender

المشروع: شراء وتوريد وتركيب العاب العطاء رقم: لوازم ٥ / ٢٠١٨

التحديدات	رقم المادة	البيان
سلطة اقليم البترا التنموي السياحي البترا - الاردن ص ب (٢٨)	٢/٢/١/١ و ٣/١	اسم صاحب العمل: عنوانه:
	٤/٢/١/١	اسم المهندس : عنوانه:
	٣/٢/١/١ و ٣/١	اسم المقاول: عنوانه:
(٥ %) من قيمة دخول العطاء	التعليمات	كفالة المناقصة
(٥ %) من قيمة العقد	التعليمات	كفالة اصلاح العيوب
(٦٠) يوما تقويميا من تاريخ أمر المباشرة	٣/٣/١/١	مدة الإنجاز للأشغال
(٣٦٥) يوما تقويميا	٧/٣/١/١	فترة الإشعار بإصلاح العيوب
القوانين الأردنية السارية المفعول	٤/١	القانون الذي يحكم العقد
اللغة العربية	٤/١	اللغة المعتمدة في العقد
اللغة العربية	٤/١	لغة الاتصال
(٧) أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة .	١/٢	المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى الموقع
(١٠ %) من "قيمة العقد المقبولة" (٥ %) من قيمة العقد	٢/٤	قيمة ضمان الأداء قيمة ضمان الأداء خلال فترة الإشعار بإصلاح العيوب (ضمان اصلاح العيوب)
مطلوب	٩/٤	نظام توكيد الجودة
	٥/٦	أوقات العمل المعتادة
مباشره	١/٨	الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد للمباشرة
(٥٠) دينار عن كل يوم تأخير	٧/٨	قيمة تعويضات التأخير

نموذج كفالة المناقصة Form of Tender Guarantee

المشروع: العطاء رقم:

إلى السادة (صاحب العمل): لقد تم إعلاننا أن
المناقص: شركة: سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع
المنوه عنه أعلاه استجابة لدعوة العطاء، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه، وبناء
على طلبه، فإننا:
بنك يكفل بتعهد لا رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ:
عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي:

- أ - أن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضاء صلاحية العرض المحددة بـ (٩٠) يوماً، أو
- ب- أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة (٦/١) من شروط العقد، أو
- ج- أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في تقديم ضمان الأداء بموجب المادة (٢/٤) من شروط العقد.

وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صلاحية الكفالة البالغة (٩٠) يوماً ويتعين إعادتها إلينا، كما أن هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في الأردن.

توقيع الكفيل / البنك:

المفوض بالتوقيع:

التاريخ:

نموذج اتفاقية العقد

Form of Contract Agreement

المشروع: ... شراء توريد وتركيب العاب العطاء رقم : لواز م ٥ / ٢٠١٨

حررت هذه الاتفاقية في هذا اليوم من شهر لسنة ٢٠١٨ .

بين

صاحب العمل سلطة إقليم البترا التنموي السياحي .. على اعتباره "الفريق الأول"

و

المقاول على اعتباره "الفريق الثاني"

لما كان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال مشروع:

ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا لشروط العقد،

فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:

- ١ - يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد.
- ٢ - تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:
 - أ - "كتاب القبول"
 - ب - "كتاب عرض المناقصة"
 - ج - ملاحق المناقصة ذات الأرقام:
 - د - شروط العقد (الخاصة والعامة)
 - هـ - المواصفات وكما هو وارد في نموذج استدرج العروض المرفق بطيه .
 - و - المخططات
 - ز - والجداول المسعرة (جداول الكميات والجداول الأخرى)

٣ - "قيمة العقد المقبولة" ()

"مدة الإنجاز" () يوما تقويميا

٤ - إزاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا لأحكام العقد.

٥ - إزاء قيام المقاول بتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وبالأسلوب المحدد في العقد.

وبناء على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه الاتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعلاه وذلك وفقا للقوانين المعمول بها.

الفريق الأول (صاحب العمل)

الفريق الثاني (المقاول)

التوقيع: التوقيع:

الاسم: الاسم:م. فلاح العموش

الوظيفة: الوظيفة: ...رئيس مجلس المفوضين

وقد شهد على ذلك: وقد شهد على ذلك:

نموذج ضمان الأداء (كفالة حسن التنفيذ)
Performance Guarantee

إلى السادة: يسرنا إعلامكم بأن
مصرفنا: قد كفل بكفالة مالية، المقاول:

.....
.....

بخصوص العطاء رقم (/)

المتعلق بمشروع: بمبلغ: ()

..... (دينار أردني)

..... وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال

عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاول، وأننا نتعهد بأن

ندفع لكم - بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط - مع ذكر الأسباب

الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته

بموجب العقد - وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم الأشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئياً بتاريخ

شهر من عام ما لم يتم تمديدتها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.

توقيع الكفيل / مصرف:


المفوض بالتوقيع:

التاريخ:

مواصفات الفنية للالعاب الحدائق العامة للسلطة

يجب الاخذ بعين الاعتبار ان تكون هياكل للالعاب مصنعة من مادة (Fiberglass) ما لم يرد في الوصف غير ذلك ودعماتها من المواسير المعدنية بالقياسات المناسبة المطلوبة تتراوح اقطارها (١ - ٣.٥) انش وبسماعة لا تقل عن (٥) ملم مع تقديم جميع مايلزم العمل لتصبح جميع الالعاب جاهزة للاستخدام على اكمل وجه ذات صناعه او تصنع محلية مع ارفاق الكتالوجات للالعاب المطلوبة مع العرض المالي.

المملكة الاردنيه الهاشمية
سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
مديرية خدمات المدينة



العطاء رقم لوازم ٥ / ٢٠١٨
الخاص بمشروع / شراء وتوريد وتركيب العاب

جدول الكميات والأسعار

- ✓ عدد صفحات هذا الجزء (٥) صفحات
- ✓ يستبعد اي عرض لم تتم تعبئة الاسعار فيه بالتفقيط (كتابة ورقما)
- ✓ يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركه

الرقم	وصف العمل	الكمية بالرقم والحروف	السعر الافرادي		المبلغ	
			د	ف	د	ف
١	<u>بالعدد</u> تقديم وتوريد وتركيب لعبة (Orbiter Round About) مع طلاء جميع اجزاء اللعبة بشكل جيد ومتقن باللون البيج تركيب للحدائق في منطقة سلطة اقليم البترا في المواقع التي يحددها المهندس المشرف بحيث يكون القطر التقريبي للعبة (١.٥ م) بالارتفاع التقريبي (٠.٨ م) على ان تتكون من قاعدة معدنية من المواسير او نحوها تدور حول محور رئيسي يرتكز عليها من خلال المواسير المعدنية اربعة مقاعد مركزية من مادة (Fiberglass) مثبتة بشكل جيد يتحمل وزن المستخدم بحيث تكون الأرضية مانعه للانزلاق على ان تثبت مباشرة على الهيكل المعدني ويتم تثبيتها على الأرض بطرق التثبيت الملائمة والأمنة وتشتمل على مقبض دائري بقطر مناسب يثبت على ذات المحور غير قابل للحركة وذلك لمساعدة مستخدم اللعبة للدوران حول المركز مع توفير شروط السلامة العامة.	١٥ خمسة عشر	كتابة	كتابة
٢	<u>بالعدد</u> تقديم وتوريد وتركيب لعبة المنزلاقات (Slides) بشكل مجسم الغزال مصنعه من مادة (Fiberglass) مع طلاء جميع اجزاء اللعبة بشكل جيد ومتقن باللون البيج تركيب للحدائق في منطقة سلطة اقليم البترا في المواقع التي يحددها المهندس المشرف وبالأبعاد التقريبية ارتفاع (١.٥) م وطول المنزلاقة (٢.٥) م وعرضها (٠.٤٥) م مزوده هذه اللعبة درجات او سلم بداخل هيكل مجسم الغزال مع توفير شروط السلامة العامة.	١٠ عشرة	كتابة	كتابة
٣	<u>بالعدد</u> تقديم وتوريد وتركيب لعبة المنزلاقات (Slides) بشكل مجسم الفيل مصنعه من مادة (Fiberglass) مع طلاء جميع اجزاء اللعبة بشكل جيد ومتقن باللون البيج تركيب للحدائق في منطقة سلطة اقليم البترا في المواقع التي يحددها المهندس المشرف وبأبعاد تقريبية ارتفاع (٢) م وطول المنزلاقة (٣) م وعرضها (٠.٥) م مزوده هذه اللعبة درجات او سلم بداخل هيكل مجسم الفيل مع توفير شروط السلامة العامة.	١٠ عشرة	كتابة	كتابة

الرقم	وصف العمل	الكمية بالرقم والحروف	السعر الافراضي		المبلغ	
			د	ف	د	ف
٤	<p>بالعدد</p> <p>تقديم وتوريد وتركيب لعبة المنزلاقات (Slides) حجم كبير بحيث يصنع مكان الانزلاق من مادة (Fiberglass) مع طلاء جميع اجزاء اللعبة بشكل جيد ومتقن باللون البيج تركيب للحدائق في منطقة سلطة اقليم البترا في المواقع التي يحددها المهندس المشرف وبالأبعاد التقريبية ارتفاع (٢.٥) م وطول المنزلق (٣) م براوية ميل مناسبة وعرض المنزلق (١.٦) م مزوده هذه اللعبة بدعائم من المواسير من الحديد بقطر لا يقل (٣) انش على ان يتم تثبيت الدعائم ونقاط الارتكاز من خلال حفرة تحت منسوب الارض تردم بمادة الخرسانة تخفى تحت منسوب الارض الطبيعية ومزوده بسلم معدني يتخلله درجات معدنية درجة واحده كل (١٥) سم ويتوفر فيها دريزين يسهل التشبث به من قبل مستخدمي اللعبة ويوفر لهم الأمان الكافي بحيث يعلو اللعبة بارتفاع لا يقل (١) م مع توفير شروط السلامة العامة.</p>	١٠ عشرة	كتابة	كتابة
		
٥	<p>بالعدد</p> <p>تقديم وتوريد وتركيب لعبة أراجيح (Swings) اطفال ثنائية مصنعه من مادة (Fiberglass) مع طلاء جميع اجزاء اللعبة بشكل جيد ومتقن باللون البيج تركيب للحدائق في منطقة سلطة اقليم البترا في المواقع التي يحددها المهندس المشرف وبالأبعاد التقريبية ارتفاع (١.٥) م وطول المنزلق (٢.٥) م مع توفير شروط السلامة العامة.</p>	٨ ثمانية	كتابة	كتابة
		

الرقم	وصف العمل	الكمية بالرقم والحروف	السعر		المبلغ	
			د	ف	د	ف
٦	<p>بالعدد</p> <p>تقديم وتوريد وتركيب لعبة أراجيح (Swings) بمقعد ثنائي مع طلاء جميع أجزاء اللعبة بشكل جيد ومتقن باللون البيج تركيب للحدائق في منطقة سلطة اقليم البترا في المواقع التي يحددها المهندس المشرف بحيث تتكون من هيكل معدني هو عبارة عن ماسورة معدنية تشكل الجسر الأفقي بطول تقريبي (٢.٥) م وبارتفاع مناسب وقطر تقريبي (٣.٥) انش بسماكة لا تقل عن (٥) ملم بحيث تكون الارجل العمودية من ماسورة بقطر تقريبي (٢.٥) انش بسماكة لا تقل عن (٥) ملم اما مقاعد الأرجوحة وعددها واحد او اثنان متقابلان مصنعة من مادة الخشب على ان يتم تثبيت الدعامات ونقاط الارتكاز من خلال حفرة تحت منسوب الارض تردم بمادة الخرسانة تخفى تحت منسوب الارض الطبيعية ويتم تعليقها بواسطة مواسير معدنية بقطر مناسب لا يقل عن (١) انش على أن تحمل وزن (Working Load) لا يقل عن (٥٠٠) كغم وتكون نقطة التعليق تمتاز بسهولة الحركة وقليلة الاحتكاك كمثّل البيل والسعر يشمل التثبيت بواسطة براغي من (Stainless Steel) ذات مقاومة عالية للضغط مع توفير شروط السلامة العامة.</p>	١٠ عشرة	كتابة	كتابة
٧	<p>بالعدد</p> <p>تقديم وتوريد وتركيب لعبة أراجيح (Swings) بمقعد رباعي مع طلاء جميع أجزاء اللعبة بشكل جيد ومتقن باللون البيج تركيب للحدائق في منطقة سلطة اقليم البترا في المواقع التي يحددها المهندس المشرف بحيث تتكون من هيكل معدني هو عبارة عن ماسورة معدنية تشكل الجسر الأفقي بطول تقريبي (٣.٥) وبارتفاع مناسب م وقطر تقريبي (٣.٥) انش بسماكة لا تقل عن (٥) ملم بحيث تتكون الارجل العمودية من ماسورة بقطر تقريبي (٢.٥) انش بسماكة لا تقل عن (٥) ملم اما مقاعد الأرجوحة وعددها واحد او اثنان مزدوجان متقابلان مصنعة من مادة الخشب على ان يتم تثبيت الدعامات ونقاط الارتكاز من خلال حفرة تحت منسوب الارض تردم بمادة الخرسانة تخفى تحت منسوب الارض الطبيعية ويتم تعليقها بواسطة بواسطة مواسير معدنية بقطر مناسب لا يقل عن (١.٥) انش على أن تحمل وزن (Working Load) لا يقل عن (٨٠٠) كغم وتكون هذه نقطة التعليق تمتاز بسهولة الحركة وقليلة الاحتكاك كمثّل البيل والسعر يشمل التثبيت بواسطة براغي من (Stainless Steel) ذات مقاومة عالية للضغط مع توفير شروط السلامة العامة.</p>	١٠ عشرة	كتابة	كتابة

الرقم	وصف العمل	الكمية بالرقم والحروف	السعر		المبلغ	
			الافرادى	د	ف	د
٨	<p>بالعدد</p> <p>تقديم وتوريد وتركيب لعبة أراجيح (Swings) ثلاثية حجم كبير مع طلاء جميع اجزاء اللعبة بشكل جيد ومتقن باللون البيج تركيب للحدائق في منطقة سلطة اقليم البترا في المواقع التي يحددها المهندس المشرف بحيث تتكون من هيكل معدني هو عبارة عن ماسورة معدنية تشكل الجسر الأفقي بطول حوالي (٣.٥) وبارتفاع مناسب م وقطر تقريبي (٣.٥) انش بسماكة لا تقل عن (٥) ملم بحيث تتكون الارجل العمودية من ماسورة بقطر تقريبي (٢.٥) انش بسماكة لا تقل عن (٥) ملم اما مقاعد الأرجوحه وعددها ثلاثة (اثنان للكبار وواحد للاطفال) مصنوعة من مادة الكاوشوك (Rubber Ergonomic Flat Seat) على ان يتم تثبيت الدعائم ونقاط الارتكاز من خلال حفرة تحت منسوب الارض تدم بمادة الخرسانة تخفى تحت منسوب الارض الطبيعية ويتم تعليقها بواسطة سلاسل خاصة بطول مناسب بحيث يتم طلاء هذه السلاسل بطبقة مجلفنة اما القطع الواصلة بين هذه السلاسل ونقطة التعليق فيجب أن تحمل وزن (Working Load) لا يقل عن (١٠٠٠) كغم وتكون هذه النقطة سهلة الحركة وقليلة الاحتكاك كمثل البيل والسعر يشمل التثبيت بواسطة براغي من (Stainless Steel) ذات مقاومة عالية للضغط مع توفير شروط السلامة العامة.</p>	٧	كتابة	كتابة
٩	<p>العدد</p> <p>تقديم وتوريد وتركيب لعبة الميزان (Seesaw) بمقعد خشبي عدد اثنان لكل لعه مع طلاء جميع اجزاء اللعبة بشكل جيد ومتقن باللون البيج تركيب للحدائق في منطقة سلطة اقليم البترا في المواقع التي يحددها المهندس المشرف وبطول تقريبي (٣) م من المواسير الحديدية بقطر لا يقل (٢.٥) انش او ما يوازيها وبارتفاع لا يزيد عن (١) م مع قاعدة ارتكاز لا تقل عن (٠.٨) م^٢ او ما يوازيها من المواسير المعدنية بقطر مناسب على ان تكون المواسير جميعها ذات سماكة لا تقل عن (٥) ملم على ان تكون نقطة الارتكاز تمتاز بمتانة الربط وبسهولة الحركة مع تركيب اقفال ميكانيكية للحماية من الارتطام بالارض او تركيب مادة الكاوشوك (Rubber Ergonomic Flat Seat) المقوى اسفل كل مقعد بدلا عن الاقفال الميكانيكية على ان يتم تثبيت قواعد الارتكاز من خلال حفرة تحت منسوب الارض تدم بمادة الخرسانة تخفى تحت منسوب الارض الطبيعية اما ايادي اللعبة فهي مكونة من الحديد مصنع بشكل قوسي لا يتحتوي نقاط حاده والسعر يشمل التثبيت بواسطة البراغي من (Stainless Steel) ذات المقاومة عالي مع توفير شروط السلامة العامة.</p>	١٠	كتابة	كتابة

الرقم	وصف العمل	الكمية بالرقم والحروف	السعر الافراضي		المبلغ	
			د	ف	د	ف
١٠	<p>بالعدد</p> <p>تقديم وتوريد وتركيب برج لعبة المنزلقات (Slides) لولبية براوية ميل مناسبة بحجم كبير بحيث يصنع مكان الانزلاق من مادة (Fiberglass) مع طلاء جميع اجزاء اللعبة بشكل جيد ومتقن باللون البيج تركيب للحدائق في منطقة سلطة اقليم البترا في المواقع التي يحددها المهندس المشرف وبالأبعاد التقريبية ارتفاع (٦) م ويقطر اجمالي (٣) م بما في ذلك دعامات الارتكاز وعرض المنزلقة (٠.٧) م مزوده هذه اللعبة بدعائم من المواسير الحديد بقطر لا يقل (٢.٥) انش بحيث تكون المواسير جميعها ذات سماكة لا تقل عن (٥) ملم على ان تركيب مع بعضها البعض شكل برج دائري بقطر حوالي (١.٦)م مزود هذا البرج بسلم معدني لولبي يركب بمحاذاة المنزلقة المحميان بالدريزين المعدني والسلم يكون من درجات معدنية درجة واحده كل (١٥) سم بحيث يوفر في الدرزين سهولة التثبيت به من قبل مستخدمي اللعبة للآمان الكافي على ان يعطو اللعبة ذات البرح بارتفاع حوالي (١.٥) م ينتهي بغطاء على شكل قبه او نحوها من مادة (Fiberglass) مع توفير شروط السلامة العامة على ان يتم تثبيت الدعامات ونقاط الارتكاز من خلال حفرة تحت منسوب الارض تردم بمادة الخرسانة تخفى تحت منسوب الارض الطبيعية مع توفير شروط السلامة العامة.</p>	٣ ثلاثة	كتابة	كتابة		
١١	<p>بالعدد</p> <p>تقديم وتوريد وتركيب اكواخ لالعب مختلفة كمجموعة من الالعب المتكاملة للاطفال بحيث تصنع من مادة (Fiberglass) مع طلاء جميع اجزاء اللعبة بشكل جيد ومتقن باللون البيج تركيب للحدائق في منطقة سلطة اقليم البترا في المواقع التي يحددها المهندس المشرف فمن مكونات كل كوخ (منزلقات نفق ، ومنزلقات مستقيمة ، ومنزلقات لولبية ، والعب التسلق ، والعب القفز ، ومنصات (springs) ، على ان يرفق بالعرض المالي كتالوجات لبيان عدد ونوعية الالعب التي تحتويها اكواخ الالعب المتكاملة مع توفير شروط السلامة العامة.</p>	٧ سبعة	كتابة	كتابة		

الخلاصة العامة

مشروع شراء وتوريد وتركيب ألعاب (لوازم ٥ / ٢٠١٨)

الرقم	نوع العمل	الصفحة المنقول منها	القيمة	
			فلس	دينار
٠١	لعبة (Orbiter Round About)	١٦		
٠٢	لعبة المنزلقات (Slides) بشكل مجسم الغزال	١٦		
٠٣	لعبة المنزلقات (Slides) بشكل مجسم الفيل	١٦		
٠٤	وتركيب لعبة المنزلقات (Slides) حجم كبير	١٧		
٠٥	لعبة أراجيح (Swings) اطفال ثنائية	١٧		
٠٦	لعبة أراجيح (Swings) بمقعد ثنائي	١٨		
٠٧	لعبة أراجيح (Swings) بمقعد رباعي	١٨		
٠٨	لعبة أراجيح (Swings) ثلاثية حجم كبير	١٩		
٠٩	لعبة الميزان (Seesaw) بمقعد خشبي	١٩		
١٠	برج لعبة المنزلقات (Slides) لولبية	٢٠		
١١	اكواخ لالعاب	٢٠		
المجموع				
تنزيل او زياده				
المجموع النهائي				
مبلغ احتياطي				
المجموع الكلي				

المجموع الكلي :

اسم الشركه :

اسم المفوض / والوظيفه :

التوقيع والختم الرسمي :

العنوان ورقم الهاتف والفاكس :

التاريخ :

