

سلطة إقليم البترا التتموي السياحي



العطاء رقم لوازم ٢٠١٣/٦

مشروع شراء وتوريد وتركيب وتأثيث كافتيريا
مركز الزوار

٢,٠ تعليمات لمقدمي العروض:

٢,١ معلومات الإتصال

في حالة وجود أي استفسارات يرجى الإتصال على العنوان التالي:

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي	رق العطاءات والمشتريات السيد / نهار الرواضية
هاتف: ٠٣٢١٥٧٠٩١ تحويلة ١٢٤ فاكس: ٠٣٢١٥٧٠٩١	

يتم استقبال الاستفسارات خلال الاسبوع الاول من تاريخ طرح العطاء.

نموذج كتاب عرض المناقصة

Letter of Tender

المشروع : مناقصه رقم : لوازم ٢٠١٣/٦

إلى السادة (صاحب العمل) :
 لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسة شروط العقد،
 والمواصفات، والمخططات، وجداول الكميات، وملحق عرض المناقصة، وجداول الأخرى،
 وملاحق العطاء ذات الأرقام: المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع
 المذكور أعلاه. ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ الأشغال وإنجازها وتسليمها
 وإصلاح أية عيوب فيها وفقا لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعلاه مقابل
 مبلغ إجمالي وقدره: أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقا لنا
 بموجب شروط العقد.

إننا نقبل تعيين "مجلس فض الخلافات" بموجب "الفصل العشرين" من شروط العقد
 وسوف نقوم بالاتفاق على تعيين أعضائه حسب ملحق عرض المناقصة.

نوافق على الالتزام بعرض المناقصة هذا لمدة (٩٠) يوما من تاريخ إيداع العروض، وأن
 يبقى العرض ملزما لنا، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة الالتزام هذه. كما نقر بأن
 ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا لا يتجزأ من "كتاب عرض المناقصة".

نتعهد في حالة قبول عرضنا، أن نقدم ضمان الأداء المطلوب بموجب المادة (٢/٤) من
 شروط العقد، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة، وأن ننجز الأشغال ونسلمها ونصلح أية
 عيوب فيها وفقا لمتطلبات وثائق العقد خلال "مدة الإنجاز".

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا، وإلى أن يتم ذلك، فإن "كتاب عرض
 المناقصة" هذا مع "كتاب القبول أو قرار الإحالة" الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا

ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم

إليكم.

حرر هذا العرض في اليوم: من شهر: عام:
 توقيع المناقص: شاهد:

ملحق عرض المناقصة

Appendix to Tender

المشروع: مناقصه رقم: لوازم ٢٠١٣ /٦

التحديدات	رقم المادة	البيان
سلطة اقليم البترا التنموي السياحي	٢/٢/١/١ و ٣/١	اسم صاحب العمل: سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
	٤/٢/١/١	اسم المهندس : سلطة اقليم البترا / مديرية الاستثمار
	٣/٢/١/١ و ٣/١	اسم المقاول: عنوانه:
(٥ %) دينار	التعليمات	كفالة المناقصة
(٥ %) دينار	التعليمات	كفالة إصلاح العيوب
(٣٠ ثلاثون) يوما تقويميا من تاريخ أمر المباشرة	٣/٣/١/١	مدة الإنجاز للأشغال
(٣٦٥) يوما تقويميا	٧/٣/١/١	فترة الإشعار بإصلاح العيوب
القوانين الأردنية السارية المفعول	٤/١	القانون الذي يحكم العقد
اللغة العربية و اللغة الانجليزية	٤/١	اللغة المعتمدة في العقد
اللغة العربية واللغة الإنكليزية	٤/١	لغة الاتصال
(٧) أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة .	١/٢	المدة التي سيمنح فيها المقاول حق الدخول إلى الموقع
(١٠%) من "قيمة العقد المقبولة"	٢/٤	قيمة ضمان الأداء قيمة ضمان الأداء خلال فترة الإشعار بإصلاح العيوب (ضمان اصلاح العيوب)
(٥%) من قيمة العقد		
<input type="checkbox"/> غير مطلوب <input type="checkbox"/> مطلوب	٩/٤	نظام توكيد الجودة
(٨) ساعات يوميا، ولمدة (٦) أيام في الأسبوع	٥/٦	أوقات العمل المعتادة
(١٥) يوما، وتعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن مدة الإنجاز	١/٨	الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد للمباشرة

قيمة تعويضات التأخير	٧/٨	(٢٥٠) دينار عن كل يوم تأخير
الحد الأقصى لقيمة تعويضات التأخير	٧ /٨	(١٥% من قيمة العقد المقبولة
مكافأة الإنجاز المبكر	١٣ /٨	(/) دينار عن كل يوم مبكر
الفترة المحددة للجنة تسلم الأشغال لمشاريع المستشفيات ومحطات التوليد وما يماثلها .	١ / ١٠	(٢٨)
النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن المبلغ الاحتياطي الذي يتم صرفه إذا لم ترد في الجداول	١٣ / ٥ - ب	١٥%
جدول بيانات التعديل : المواد الخاصة لتعديل الأسعار بسبب تغير التكاليف	٨ / ١٣	يتم تحديدها حسب الكشف المرفق في نهاية الملحق .
قيمة الدفعة المقدمة	٢ / ١٤	(/) من قيمة العقد المقبولة
عملات الدفع للمقاول	١٥ / ١٤	الدينار الأردني
تقديم وثائق التأمينات	١ ١ / ٨	خلال (١٤) يوماً من تاريخ المباشرة
نسبة المحتجزات	١ ٣ / ٤	(١٠%) من قيمة الدفعة
الحد الأعلى للمحتجزات	١ ٣ / ٤	(٥%) من قيمة العقد المقبولة
التحضيرات عند الوصول إلى الموقع	١ ٥/٤	جميع المواد والتجهيزات الآلية التي تدخل في الأشغال
الحد الأدنى لقيمة الدفعة المرحلية	٦/١٤	() ألف دينار
أسعار تديل العملات	٨/١٤	
نسبة الفائدة القانونية (نفقات التمويل)	٨/١٤	(٩%) سنوياً
الحد الأدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث	٣/١٨	() دينار لكل حادث
تشكيل مجلس فض الخلافات	٢/٢٠	من عضو واحد من ثلاثة أعضاء
فترة تعيين مجلس فض الخلافات	٢/٢٠	خلال (٢٨) يوماً من تاريخ المباشرة
الجهة التي تعين أعضاء مجلس فض الخلافات في حالة الاتفاق بين الفريقين	٣/٢٠	جمعية المحكمين الأردنيين

نموذج اتفاقية العقد

Form of Contract Agreement

المشروع: العطاء رقم:
حررت هذه الاتفاقية في هذا اليوم من شهر لسنة

بين

صاحب العمل سلطة إقليم البترا التنموي السياحي على اعتباره "الفريق

"الأول"

المقاول على اعتباره "الفريق

"الثاني"

لما كان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال مشروع:

ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح
أية عيوب فيها وتسليمها وفقا لشروط العقد،

فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:

١ - يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة

لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد.

٢ - تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتتم قراءتها

وتفسيرها بهذه الصورة:

أ - "كتاب القبول"

ب - "كتاب عرض المناقصة"

ج - ملاحق المناقصة ذات الأرقام:

- د - شروط العقد (الخاصة والعامة)
- هـ - المواصفات
- و - المخططات
- ز - والجداول المسعرة (جداول الكميات والجداول الأخرى
- ٣ - "قيمة العقد المقبولة"

"مدة الإنجاز" ٣٠ (ثلاثون يوماً) تقويمياً

٤ - إزاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقاً للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها وفقاً لأحكام العقد.

٥ - إزاء قيام المقاول بتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وبالأسلوب المحدد في العقد.

وبناء على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه الاتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعلاه وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها.

الفريق الثاني (المقاول) الفريق الأول (صاحب العمل)

التوقيع: التوقيع:

الاسم: الاسم /

الوظيفة: الوظيفة : رئيس مجلس المفوضين

وقد شهد على ذلك: وقد شهد على ذلك:

مشروع تأثيث كفتيريا مركز الزوار الشروط الخاصه والمواصفات

- ١- جميع المواد تكون صناعه أوروبيه أو ما يعادلها ما لم يذكر غير ذلك .
- ٢- تسليم نسخه من الكتالوجات الأصلية.
- ٣- جميع المواد يجب أن تكون جديده وغير مستعمله وعلى المناقص تحديد كل ماده وحسب البنود والمواصفات المذكور أدناه.
- ٤- لمقارنة ما يعادل الوصف يجب ذكر ذلك في العرض بالمواصفات المقارنه وتحديدها كماً ونوعاً.
- ٥- الأسعار تشمل التوريد والتسليم والتركيب في كفتيريا مركز الزوار (مدينة البتراء).
- ٦- تسليم جميع قطع الغيار اللازمه عند التشغيل حسب التوصيات في كتالوجات الشركه الصانعه.
- ٧- العروض التي لا تشمل على جميع البنود المذكوره بالمواصفات ، تستبعد وبدون الرجوع إلى المناقصه وليس للمناقص حق الاعتراض على ذلك وليس له حق الرجوع على صاحب العمل ومهما كانت الأسباب.
- ٨- مدة إتمام وإنجاز أعمال المشروع بما لا يزيد عن شهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

جدول الكميات والاسعار

المستودع

الرقم	الوصف	الكمية	سعر الوحدة	السعر الاجمالي
١	جانب مستودعات خفيف ٣٠*٢٠٠سم لوصفها في مستودع الكفتيريا وحسب توصيات المهندس المشرف وتعليماته.	١٢ اثنا عشر		
٢	رف مدهون سكاني ٣٠*٧٧سم مع حمالات وتركيبها في المستودع حسب توصيات المهندس المشرف وتعليماته.	١٠ عشره		
٣	رف مدهون سكاني ٣٠*٩٧سم مع حمالات وتركيبها في المستودع الخاص بالكفتيريا وحسب توصيات المهندس المشرف وتعليماته.	٣٥ خمسة وثلاثون		

المطبخ

الرقم	الوصف	الكمية	سعر الوحدة	السعر الاجمالي
١	ثلاجه س/س عاموديه بايين : - جسم مصنوع بالكامل من الستانلس ستيل ٣٠٤ AISI ومغزول برغوة البوليثران بسماكة ٧٥ ملم وبكثافة ٣٨ كغ/م ^٣ . - نظام الكتروني للتحكم بدرجة الحرارة وعملية اذابة الثلج ومفتاح تشغيل كهربائي . - نظام تهويه يسمح بتوزيع الهواء بطريقة متساويه داخل الثلاجه . - صينيه لتبخير المياه الناتجه عن عملية التكتيف . - أرفف داخلية قابله للتعيرير بقياس ٢/١ GN . - الأبواب مزوده بأيدي على كامل ارتفاعها وكجزء منها ومزوده أيضاً بشبر ممغظ سهل الفك والتركيب وكذلك نظام اغلاق ذاتي. - تعمل الثلاجه بدرجة حراره (+٢/٥)درجه مئوية . - الأرجل مصنوعه من الستانلس ستيل وقابله للتعيرير .	٢ اثنان		

			<p>- السعة : ٤٠٠ لتر .</p> <p>الأبعاد :</p> <p>طول ١٤٦٠ ملم * عمق ٨٢٥ ملم * ارتفاع ٢١٠٠ ملم .</p>
		٢ اثنان	<p>٢ اثنان</p> <p>فريزر س/س عامودي بابين</p> <p>- الجسم مصنوع بالكامل من الستانلس ستيل ٣٠٤ AISI ومغزول برغوة البوليثران بسماكة ٧٥ ملم وبكثافة ٣٨ كغم/م^٣.</p> <p>- نظام الكتروني للتحكم بدرجة الحرارة وعملية اذابة الثلج ومفتاح تشغيل كهربائي.</p> <p>- نظام تهويه يسمح بتوزيع الهواء بطريقه متساويه داخل الفريزر.</p> <p>- صينيه لتبخير الهواء الناتج عن عملية التثيف.</p> <p>- أرفف داخلية قابله للتعديل بقياس ٢/١ GN.</p> <p>- الأبواب مزوده بأيدي على كامل ارتفاعها وكجزء منها ومزوده أيضاً بشبر ممغط سهل الفك والتركيب وكذلك نظام اغلاق ذاتي.</p> <p>- يعمل الفريزر بدرجة حراره : (٢٢/١٨) درجة مئوية.</p> <p>- الأرجل مصنوعه من الستانلس ستيل وقابله للتعديل.</p> <p>- السعة : ٤٠٠ لتر .</p> <p>الابعاد :</p> <p>طول ١٤٦٠ ملم * عمق ٨٢٥ ملم * ارتفاع ٢١٠٠ ملم</p>
		١ واحد	<p>١ واحد</p> <p>طاولة عمل س/س مع حافه خلفيه ورف سفلي</p> <p>- الطاولة مصنوعه بالكامل من الستانلس ستيل ٣٠٤ AISI.</p> <p>- الوجه العلوي مصنوع من الستانلس ستيل سماكة ١,٥ ملم مدعم من الأسفل بدعامات ستانلس ستيل على شكل حرف ل و مزوده بوسائد مانعه للصوت.</p> <p>- هيكل الطاولة مصنوع من تيويات ستانلس ستيل</p>

			<p>٤٠ * ٤٠ ملم سماكة ١,٢ ملم وجميعها ملحومة لتشكيل قاعدة قوية ومتينه.</p> <p>- الأرجل مصنوعة من الستانلس ستيل وقابلة للتغيير.</p> <p>الأبعاد:</p> <p>طول ٢٠٠٠ ملم * عمق ٧٠٠ ملم * ارتفاع ٨٥٠ ملم.</p>	
		١ واحد	<p>قطاعة عاموديه نوع OMEGA موديل MINI 5 فاز ١ أو ما يعادلها بالوصف.</p>	٤
		٥ خمسة	<p>رف حائطي مصنوع من س/س قياس ١٢٠ * ٣٠ سم مع حمالتين</p> <p>- الرف مصنوع بالكامل من الستانلس ستيل AISI ٣٠٤</p> <p>- الرف مزود بحافه خلفيه.</p> <p>- الرف مزود بحمالات ثابتة عدد (٢).</p> <p>الأبعاد :</p> <p>طول ١٢٠٠ ملم * عمق ٣٠٠ ملم * ارتفاع ٣٠ ملم.</p>	٥

المطبخ

الرقم	الوصف	الكمية	سعر الوحدة	السعر الاجمالي
٦	<p>ماكينة تقطيع خضار نوع OMEGA موديل MASTER أو ما يعادلها بالوصف.</p> <p>الأبعاد:</p> <p>طول ٥٦٠ ملم * عمق ٢٦٠ ملم * ارتفاع ٤٦٠ ملم.</p>	١ واحد		
٧	<p>طاولة عمل س/س مع حافه خلفيه ورف سفلي</p> <p>- الطاولة مصنوعة بالكامل من الستانلس ستيل ٣٠٤ AISI</p> <p>- الوجه العلوي مصنوع من الستانلس ستيل سماكة ١,٥ ملم مدعم من الأسفل بدعامات ستانلس ستيل على شكل حرف U ومزوده بوسائد مانعه للصوت.</p> <p>- هيكل الطاولة مصنوع من التيوبات ستانلس ستيل</p> <p>٤٠ * ٤٠ ملم سماكة ١,٢ ملم وجميعها ملحومه لتشكيل</p>	٣ ثلاثه		

			<p>قاعده قويه ومتينه .</p> <p>- الأرجل مصنوعة من الستانلس ستيل وقابله للتعبير .</p> <p>الأبعاد:</p> <p>طول ١٢٠٠ ملم * عمق ٧٠٠ ملم * ارتفاع ٨٥٠ ملم .</p>	
٨		١ واحد	<p>مجلى س/س حوضين مع رف أرضي قياس : ٧٠ * ١٦٠ * ٨٥ سم قياس الحوض : ٥٠ * ٥٠ * ٢٥ سم شرشف يمين .</p> <p>- مجلى مصنوع بالكامل من مادة الستانلس ستيل</p> <p>AISI ٣٠٤</p> <p>- الوجه العلوي والحوض مصنوعان من قطعه واحده من الستانلس ستيل سماكة ١ ملم ومشكله بواسطة الكبس ومزوده بزوايه دائريه .</p> <p>- الوجه العلوي مزود بسطح مضلع ومائل باتجاه الحوض ، الحوض مزود بمصرف ١,٥ "وماسوره لتفريغ الماء الزائد منه" .</p> <p>- الهيكل السفلي للمجلى مصنوع من تيوبات ستانلس ستيل ٤٠ * ٤٠ ملم وجميعها ملحومه لتشكل قاعده قويه ومتينه .</p> <p>- الأرجل مصنوعة من س/س وقابله للتعبير .</p> <p>- قياس الحوض : ٥٠ * ٥٠ * ٢٥ سم .</p> <p>الابعاد:</p> <p>طول ١٦٠٠ ملم * عمق ٧٠٠ ملم * ارتفاع ٨٥٠ ملم</p>	
٨,١		١ واحد	<p>(اكسسوارات) بطارية مجلى فتحتين نوع جروهي أو ما يعادلها .</p>	
٨,٢		١ واحد	<p>(اكسسوارات) سيفون مجلى ١/٢ ١ "مزدوج محلي وحسب اعتماد المهندس المشرف"</p>	
٩		١ واحد	<p>رف حائطي مصنوع من س/س مع ٣ حمالات</p> <p>- الرف مصنوع بالكامل من الستانلس ستيل AISI ٣٠٤ .</p> <p>- الرف مزود بحافه خلفيه .</p>	

			- الرف مزود بحمالات ثابتة عدد (٣). الأبعاد: طول ١٦٠٠ ملم * عمق ٣٠٠ ملم * ارتفاع ٣٠ ملم
--	--	--	--

المطبخ

الرقم	الوصف	الكمية	سعر الوحدة	السعر الاجمالي
١٠	ماكينة فرم لحوم حسب المواصفات التالية أو ما يعادلها. - قدره الإنتاجية للماكينة : ٢٧٠ كغم /ساعة. - جسم الماكينة مصنوع من الألمنيوم المصقول. - حوض التغذية ووحدة الفرغ مصنوعة من مادة الستانلس ستيل . - الماكينة مزودة بقرص وسكينه. - الماكينة مطابقة للمواصفات الأوروبية CE. - الماكينة مزودة بماتور كهربائي ١ فاز مع مروحة للتبريد عليه بقدرة ١,٣ حصان . - 50HZ/220V .	١ واحد		
١١	طاولة عمل س/س بدون حافه خلفيه وبدون رف سفلي - الطاولة مصنوعة بالكامل من الستانلس ستيل ٣٠٤ . AISI - الوجه العلوي مصنوع من الستانلس ستيل سماكة ١,٥ ملم مدعم من الأسفل بدعامات ستانلس ستيل على شكل حرف U ومزوده بوسائد مانعه للصوت. - هيكل الطاولة مصنوع من تيويات الستانلس ستيل ٤٠*٤٠ ملم سماكة ١,٢ ملم وجميعها ملحومه لتشكل قاعدة قوية ومتينه. - الأرجل مصنوعة من الستانلس ستيل وقابله للتعبير. الأبعاد: طول ٢٠٠٠ ملم * عمق ٧٠٠ ملم * ارتفاع ٨٥٠ ملم .	٢ اثنان		

		١	<p>طاولة عمل س/س مع حوض وسط ورف سفلي - الطاولة مصنوعة بالكامل من مادة ستانليس ستيل AISI ٣٠٤ . - الوجه العلوي مصنوع من الستانلس ستيل سماكته ١,٥ ملم ، مدعم من الأسفل ومزود بوسائل مانعه للصوت. - هيكل الطاولة مصنوع من تيوبات ستانلس ستيل ٤٠*٤٠ ملم سماكة ١,٢ ملم وجميعها ملحومه لتشكل قاعده قويه ومتينه. - الحوض مصنوع من ستانلس ستيل سماكة ١ ملم وهو عبارة عن قطعة واحدة مشكله بواسطة الكبس ومزوده بزوايا دائريه ، ومزود بمصرف ١,٥ " وماسوره لتفريغ الماء الزائد فيه ." - قياس الحوض : ٥٠*٥٠*٢٥ سم. - الأرجل مصنوعة من س/س وقابله للتغيير. الأبعاد : طول ١٠٠٠ ملم * عمق ٧٠٠ ملم * ارتفاع ٨٥٠ ملم</p>	١٢
		١ واحد	(اكسسوارات) بطارية مجلى فتحتين نوع جروهي أو ما يعادلها.	١٢, ١
		١ واحد	(اكسسوارات) سيفون مجلى مفرد ١,٥ وحسب اعتماد المهندس المشرف.	١٢, ٢
		١ واحد	<p>خلاط عجين ٤٠ لتر - سعة ٤٠ لتر - حوض التحضير مصنوع من ستانلس ستيل المقاوم للصدأ - يعمل الخلاط بثلاثة سرعات متغيره - مزود بثلاث قطع خفاقه ، خلاط ، عجانة - سهولة الاستخدام والتنظيف الأبعاد: طول ٥٤٠ ملم * عمق ٦٣٠ ملم * الارتفاع ١١٠ ملم.</p>	١٣

المطبخ

الرقم	الوصف	الكمية	سعر الوحدة	السعر الاجمالي
١٤	ثلاجه كاونتر مصنوعه من س/س مع حافة خلفية ١٤ - الجسم مصنوع بالكامل من الستانلس ستيل ٣٠٤ AISI ومغزول برغوة البوليورثان بكثافة عالية (٤٢-٣٨) كغم/م ^٣ وبسماكة ٤٥ ملم. نظام الكتروني للتحكم بدرجة الحرارة وعملية اذابة الثلج ومفتاح تشغيل كهربائي. - نظام تهوية يسمح بتوزيع الهواء بطريقة متساوية داخل الثلاجة . - ارفف داخلية قابلة للتعديل بقياس ١/١ GN. - الثلاجة مزودة بأبواب عدد ٢ ، والابواب مزودة بأيدي على كامل عرض الباب وجزء منها ، ومزودة ايضاً بشبر ممغنط سهل الفك والتركيب ، وكذلك بنظام اغلاق ذاتي . - تعمل الثلاجة بدرجة حرارة : (٠+/٢) درجة مئوية. - الارجل مصنوعة من الستانلس ستيل وقابلة للتعديل. - السعة ٢٦٤ لتر. الابعاد : طول ١٤٠٠ ملم * عمق ٧٠٠ ملم * ارتفاع ٨٥٠ ملم	١ واحد		
١٥	رف حائطي مصنوع من س/س قياس ١٤٠ * ٣٠ سم مع حمالتين. - الرف مصنوع بالكامل من الستانلس ستيل ٣٠٤ AISI . - الرف مزود بحافة خلفية . - الرف مزود بحمالات ثابتة عدد (٢). - الابعاد : طول ١٤٠٠ ملم * عمق ٣٠٠ ملم * ارتفاع ٣٠ ملم.	١ واحد		
١٦	طاولة عمل س/س مع حافة خلفية ورف سفلي : - الطاولة مصنوعه بالكامل من الستانلس ستيل ٣٠٤	١ واحد		

			<p>AISI</p> <p>- الوجه العلوي مصنوع من الستانلس ستيل سماكة ١,٥ ملم مدعم من الاسفل بدعامات ستانلس ستيل على شكل حرف U ومزودة بوسائد مانعة للصوت .</p> <p>هيكل الطاولة مصنوع من تيوبات ستانلس ستيل ٤٠*٤٠ ملم سماكة ١,٢ ملم وجميعها ملحومة لتشكيل قاعدة قوية ومتينه.</p> <p>- الارجل مصنوعة من الستانلس ستيل وقابلة للتعديل .</p> <p>الابعاد :</p> <p>طول ١٦٠٠ ملم * عمق ٧٠٠ ملم * ارتفاع ٨٥٠ ملم .</p>	
		١ واحد	<p>١٧</p> <p>رف حائطي مصنوع من س/س قياس ٢٠٠*٣٠ سم مع ٣ حمالات :</p> <p>- الرف مصنوع بالكامل من الستانلس ستيل ٣٠٤ AISI.</p> <p>- الرف مزود بحافة خلفية .</p> <p>- الرف مزود بحمالات ثابتة عدد (٣) .</p> <p>الابعاد :</p> <p>طول ٢٠٠٠ ملم * عمق ٣٠٠ ملم * ارتفاع ٣٠ ملم.</p>	

الرقم	الوصف	الكمية	سعر الوحدة	السعر الاجمالي
١٨	<p>طباخ غاز ست رؤوس مع فرن</p> <p>- الجسم الكلي للطباخ مصنوع من الستانلس ستيل ٣٠٤ AISI.</p> <p>- الوجه العلوي للطباخ مصنوع من الستانلس ستيل ٣٠٤ AISI سماكة ١,٥ ملم ، وهو مصنوع كقطعه واحده مما يجعل تنظيفه سهلاً ويحفظ الحارقات من الإهترء والأوساخ.</p> <p>- المناصب العلويه مصنوعه من حديد السكب المعالج</p>	١ واحد		

		<p>بطلاء خاص ليعطي زياده في المتانته للوجه العلوي، وتلاصقها ببعضها وتغطيتها لجميع السطح يجعل حركة الأواني بين الحارقات سهلة ومريحه.</p> <p>- يتم التسخين بواسطة حارقات مصنوعه من حديد السكب ، مزدوجة اللهب ومزوده بنظام أمان يقوم بفصل الغاز عن الجهاز بحالة انقطاع اللهب.</p> <p>- الفرن مصنوع من الداخل من الستانلس ستيل ٣٠٤ AISI ، يحتوي على حماله لصواني قياس ٨٣٠*٦٥٠ ملم ، ومزود بنظام للتحكم بدرجة الحرارة لغاية ٣٤٠ درجة مئوية وكذلك بنظام أمان يقوم بفصل الغاز عن الجهاز بحالة انقطاع اللهب.</p> <p>- الفرن مزود بأرضيه مصنوعه من حديد السكب لإعطاء كفاءه أمثل بالطهي.</p> <p>- الأرجل مصنوعه من الستانلس ستيل وقابله للتعبير.</p> <p>الأبعاد :</p> <p>طول ١٤٠٠ ملم * عمق ٩٠٠ ملم * ارتفاع ٨٥٠ ملم .</p>	
	<p>١ واحد</p>	<p>فرن يعمل على الكهرباء نوع RATIONAL او أي نوعية تعادل ذلك حسب الوصف ادناه</p> <p>- موديل : SCC 61 whiteefficiency(R)</p> <p>- يوضع على قاعده.</p> <p>- يعمل على الكهرباء.</p> <p>- سعة (٦) صواني ١/١ GN أو سعة (٥) صواني خبيز قياس : ٤٠*٦٠ سم .</p> <p>- عدد وجبات الطعام اليوميه (٣٠-٨٠) وجبه.</p> <p>- جميع خطوات الطهي التقليديه مثل درجة الحرارة ، زمن الطهي ، سرعة الهواء أو الرطوبه والمراقبه المستمره والبرمجيه المعقده أصبحت الآن سهله باستخدام طرق الطهي الذكيه بواسطة (Self Cooking Centar).</p>	<p>١٩</p>

			<p>- برنامج الطهي الذاتي يقوم بمراقبة وتنظيم عملية الطهي ٣٦٠٠ مرة في الساعه بصوره فائقة الدقه حتى يحقق النتيجة المرغوبه تماماً ، كما يمكن تكرار ذلك ليلاً أو في أي وقت وبنفس الدقه تماماً .</p> <p>- الخبز والتحمير والشوي والطهي البخار والطبخ على نار هادئه والغلي وسلق البيض والكثير فقط في جهاز واحد.</p> <p>- لوحة مفاتيح تعمل باللمس مزوده برموز لتسهيل عملية التشغيل.</p> <p>- شاشه توضيحيه لجميع مراحل الطهي.</p> <p>- مفتاح مركزي لتحديد عملية الطهي.</p> <p>- حساس حراره مزود بستة نقاط قياس.</p> <p>- غلاية بخار مزوده بنظام تعبئة ماء أوتوماتيكي.</p> <p>- ساعه رقميه لإظهار درجة الحراره.</p> <p>- مؤشر يظهر حراره المنتج الفعليه وحراره المنتج المطلوبه.</p> <p>- مؤقت لتعبير وقت الطهي مزود بساعه الكترونيه.</p> <p>- ساعه وقت إلكترونيه .</p> <p>- ثيرموستات أمان يقوم بإطفاء الفرن عند ارتفاع درجة حرارته عن الحراره الطبيعيه.</p> <p>- مزود بدش ماء مع نظام لإعادة الدش إلى مكانه أوتوماتيكيا.</p> <p>- مزود بنظام خاص للتخلص من الدهون بدون فلتر.</p> <p>- الباب مزود بزجاج مزود الطبقات ، الطبقة الداخليه للزجاج مزوده بمفصله لتسهيل فتحها وتسكيرها.</p> <p>- الأفران الأرضيه مزوده بعربة صواني.</p> <p>- ٧٢٢٠</p>	
		١ واحد	شافط أبخره حائطي س/س قياس ٢٤٠*١٠٠*٥٠ سم مع الفلاتر والمراوح وتوصيلات الدكت اللازمه في الموقع.	٢٠

منطقة الطبخ

الرقم	الوصف	الكمية	سعر الوحدة	السعر الأجمالي
1	شواية شاورما ٣ عيون غاز قياس ٥٠*٥١*١٠٢سم	١ واحد		
2	شواية (بلاطة حديد فلات) تعمل على الغاز -الجسم الكلي للشواية مصنوع من الستانلس ستيل AISI 304 -الوجه العلوي للشواية مصنوع من الستانلس ستيل AISI 304 سماكة ١,٢ ملم -بلاطة الشواء مصنوعة من الفولاذ المجلوح سطح بلاطة الشواء املس . (Fe510D) -يتم التسخيم من خلال حارقات مصنوعة من الستانلس ستيل ،كل حارقة تعمل بنظام منفصل عن الاخرى في حال وجود اكثر من حارقة ومزودة بشعلة دائمة ويتم التحكم بدرجة اللهب من خلال صمام مزود بنظام امان يقوم بفصل الغاز عن الحارقة في حالة انقطاع اللهب. -الارجل مصنوعة من الستانلس ستيل وقابلة للتغيير . المواصفات الفنية : الابعاد : طول ٤٠٠ملم*عمق ٧٠٠ ملم*ارتفاع ٨٥٠ملم	1 واحد		
3	مقلّي حوضين يعمل على الغاز -الجسم الكلي للمقلّي مصنوع من الستانلس ستيل AISI 304 -الوجه العلوي للمقلّي مصنوع كقطعة واحدة من الستانلس ستيل AISI 304 سماكة ١,٢ ملم -المقلّي من يتكون من حوضين ،سعة كل حوض: ٦ لتر.	١ واحد		

		<p>-الاحواض مزودة بمحابس لتفريغ الزيت من اجل تصفيته واعادة استعماله مرة اخرى.</p> <p>-نظام التسخين يعمل من خلال حارقات عامودية واسطوانات افقية مغمورة بالزيت، يتم التحكم بدرجة الحرارة من خلال ثيرموستات يعمل لغاية ١٩٠ درجة مئوية، كما يوجد نظامي امان/الاول يعمل على فصل الغاز عند ارتفاع درجة حرارة الزيت عن الاحد الاقصى، والآخر يعمل على فصل الغاز عند انطفاء اللهب بشكل غير طبيعي. كما ان المقلى مزود بقداحة الكترونية.</p> <p>-مزود بسلة كبيرة عدد(١) وسلة صغيرة عدد(٢).</p> <p>-الارجل مصنوعة من الستانلس ستيل وقابلة للتغيير. الابعاد :</p> <p>طول ٨٠٠ ملم* عمق ٧٠٠ ملم* ارتفاع ٨٥٠ ملم</p>	
	<p>١ واحد</p>	<p>شواية (بلاطة حديد فلات) تعمل على الغاز --الجسم الكلي للشواية مصنوع من الستانلس ستيل AISI 304</p> <p>-الوجه العلوي للشواية مصنوع من الستانلس ستيل AISI 304</p> <p>سماكة ١,٢ ملم</p> <p>-بلاطة الشواء مصنوعة من الفولاذ المجلخ (Fe510D)</p> <p>سطح بلاطة الشواء املس</p> <p>-يتم التسخين من خلال حارقات مصنوعة من الستانلس ستيل ،كل حارقة تعمل بنظام منفصل عن الاخر في حال وجود اكثر من حارقة ومزودة بشعلة دائمة ويتم التحك بدرجة اللهب من خلال مزود نظام امان يقوم بفصل الغاز عن الحارقة في حالة انقطاع اللهب.</p> <p>-الارجل مصنوعة من الستانلس ستيل وقابلة للتغيير</p>	<p>4</p>

			<p>الابعاد :</p> <p>طول ٨٠٠ ملم* عمق ٧٠٠ ملم* ارتفاع ٨٥٠ ملم</p>
		1 واحد	<p>5</p> <p>شواية فحم تعمل على الغاز</p> <p>- الجسم الكلي للشواية مصنوع من الستانلس ستيل</p> <p>AISI 304</p> <p>- سطح الشواء مصنوع من الستانلس ستيل</p> <p>AISI 304</p> <p>سماكة ١,٥ ملم وكذلك الحواف الجانبية والخلفية لسطح الشواء، وجميعها متحرك لسهولة التنظيف.</p> <p>- الشواية مزودة بحارقات ذو قدرة عالية مصنوعة من الستانلس ستيل، ومزودة بشعلة دائمة ويتم التحكم بدرجة اللهب من خلال صمام مزود بنظام امان يقوم بفصل الغاز عن الحارقة ي حالة انقطاع اللهب</p> <p>- الارجل مصنوعة من الستانلس ستيل وقابلة للتغيير</p> <p>الابعاد :</p> <p>طول ٨٠٠ ملم* عمق ٧٠٠ ملم* ارتفاع ٨٥٠ ملم</p>
		2 اثنان	<p>6</p> <p>توريد وتركيب شفاط ابخرة حائطي ساس قياس ٢٥٠*١٠٠*٥٠ سم مع فلاتر و مراوح و توصيلات الدكت</p> <p>الابعاد :</p> <p>طول ٢٥٠٠ ملم* عمق ١٠٠٠ ملم* ارتفاع ٥٠٠ ملم</p>
		4 اربعه	<p>7</p> <p>خزانة ساس ارضية مع حافة خلفية</p> <p>- الخزانة مصنوعة بالكامل من الستانلس ستيل</p> <p>AISI 304</p> <p>- الوجه العلوي مصنوع من الستانلس ستيل سماكة ١ ملم ومبطن بوجه كامل مصنوع من الجلفناير سماكة ١,٥ ملم</p> <p>- الخزانة مزودة برف وسطي ورف سفلي وابواب سحب</p> <p>مزودة بنظام تعليق من الاعلى، وهي مصنعه من طبقتين</p>

			<p>لإعطائها قوة وممتانه عالية</p> <p>-الابواب مزودة بأيدي على كامل ارتفاعها وكجزء منها</p> <p>-الارجل مصنوعة من الستانلس ستيل وقابلة للتغيير</p> <p>الإبعاد :</p> <p>طول ١٣٠٠ ملم* عمق ٧٠٠ ملم* ارتفاع ٨٥٠ ملم</p>	
		2 اثان	<p>فرن مايكروويف الكتروني</p> <p>-سعة ٣٤ لتر</p> <p>-استعمال صناعي</p> <p>-مصنوع من الداخل والخارج من مادة الستانلس ستيل</p> <p>-لوحة مفاتيح تعمل باللمس للبرمجة</p> <p>-طريقة الطهي بواسطة نظام التحريك</p> <p>-ارضية الفرن لتسهيل عملية التنظيف</p> <p>-اربعة مستويات للطهي</p> <p>-يمكن برمجة المؤقت ل(٦٠) دقيقة طهي</p> <p>-مزود بشاشة الكترونية</p> <p>-يمكن استعراض البرامج بسهولة</p> <p>مؤقت للديفروست</p> <p>-يمكن اختيار مدة الطهي باستعمال لوحة مفاتيح تعمل باللمس وتحديد مدة طهي من (٣٠) ثانية الى (٥) دقائق</p> <p>-منبه عند انتهاء مدة الطهي</p> <p>-نظام توفير للطاقة</p> <p>الإبعاد :</p> <p>طول ٥٥٨ ملم* عمق ٤٠٢ ملم* ارتفاع ٣٤٢ ملم</p>	8
		2 اثان	<p>طاولة عمل خط (خدمة ذاتية) قياس : ١٢٠* ١١٥* ٩٠سم</p> <p>- مصنوعة من الستانلس ستيل</p> <p>AISI304</p> <p>-مزودة برف ارضي ورف وسط</p> <p>-مزودة برف انزلاق للصواني مصنوع من مواسير</p>	9

			<p>الستانلس ستيل</p> <p>-الارجل مصنوعة من ساس وقابلة للتغيير</p> <p>الابعاد :</p> <p>طول ٢٠٠ملم*عمق ١١٥٠ ملم*ارتفاع ٩٠٠ملم</p>	
		1 واحد	<p>10</p> <p>سخان مأكولات (خط خدمة ذاتية)</p> <p>- الجسم مصنوع بالكامل من الستانلس ستيل</p> <p>AISI304</p> <p>سماكة الوجه العلوي ١,٥ ملم</p> <p>-حوض التسخين يتسع لأربعة احواض ١١١</p> <p>عمق ١٥ سم</p> <p>GN</p> <p>--مزود بثيرموستات للتحكم بدرجة الحرارة مع مؤشر</p> <p>مضاء</p> <p>-مزود برف سفلي ورف زجاجي علوي منحنى</p> <p>-مزود برف انزلاق للصواني مصنوع من مواسير</p> <p>الستانلس ستيل</p> <p>-الارجل مصنوعة من ساس وقابلة للتغيير</p> <p>الابعاد :</p> <p>طول ١٥٠٠ملم*عمق ١١٥٠ ملم*ارتفاع ٩٠٠ملم</p>	
		٤ اربعه	<p>(اكسسوارات) حوض الستانلس ستيل ١١٢</p> <p>عمق ١٥ سم GN</p>	-١٠ ١
		١ واحد	<p>(اكسسوارات) حوض الستانلس ستيل ١١١</p> <p>عمق ١٥ سم GN</p>	-١٠ ٢
		1 واحد	<p>١١</p> <p>ثلاجة عرض حلويات موديل كرمل ٨٢١٢٠ (زجاج منحنى- ساس داخلي)</p> <p>-تصميم انيق وجذاب وواجهة امامية مصنوعة من الزجاج المقوى</p>	

		<p>-الثلاجة مزودة من الداخل بثلاثة ارف زجاجية مضاءة ورف ارضي مصنوع من الستانلس ستيل</p> <p>الجسم الخارجي مصنوع من جلفنايز مدهون بودرة حرارية. الجوانب مزودة بزجاج لإعطاء رؤية جانبية واضحة لمحتويات الثلاجة</p> <p>-الثلاجة مزودة من الخلف بأبواب سحب مصنوعه من الزجاج المزوج مع اطار بلاستيكي متين لتسهيل الوصول الى البضاعة المعروضة</p> <p>-جسم الثلاجة معزول برغوة البوليثران بكثافة (٣٨-٤٢)كغم/م²</p> <p>-الحيز الداخلي مبرد بالكامل بواسطة نظام تبريد من اجل توزيع منتظم للحرارة</p> <p>-الثلاجة مزودة بنظام تحكم الكتروني بدرجة الحرارة وعملية اذابة الثلج</p> <p>-الزجاج الامامي يفتح للاسفل ويمكن ازالته تماماً لتسهيل عملية تنظيف الثلاجة</p> <p>-الثلاجة مزودة بوحدة تبريد داخلية</p> <p>-تعمل الثلاجة بدرجة حرارة (+١٢+٤) درجة مئوية</p> <p>الابعاد :</p> <p>طول ٢٠٠٠ملم* عمق ٨٢٠ ملم* ارتفاع ٣٠٠ ملم</p>	
	2 اثنان	<p>١٢</p> <p>طاولة عمل ساس مع حافة خلفية ورف سفلي</p> <p>-الطاولة مصنوعة بالكامل من الستانلس ستيل</p> <p>AISI304</p> <p>-الوجه العلوي مصنوع من الستانلس ستيل سماكة ١,٥ ملم مدعم من الاسفل بدعامات الستانلس ستيل على شكل حرف ل او مزودة بوسائد مانعه للصوت</p> <p>-هيكل الطاولة مصنوع من تيوبات الستانلس ستيل</p> <p>٤٠*٤٠ ملم سماكة ١,٢ ملم وجميعها ملحومة لتشكيل</p>	

			قاعدة قوية ومتينة -الارجل مصنوعه من الستانلس ستيل وقابلة للتعديل. الابعاد : طول ١٣٠٠ ملم* عمق ٧٠٠ ملم* ارتفاع ٨٥٠ ملم	
		1 واحد	١٣ ثلاجة تحضير سلطات مصنوعه من ساس -الجسم مصنوع بالكامل من الستانلس ستيل ومعزول برغوة البوليثران بكثافة عالية AISI304 (٤٢-٣٨) كغم م ^٣ وبسماكة ٤٥ ملم -الوجه العلوي يحتوي على فتحة لاستيعاب (٧) احواض ١١٣ GN -نظام الالكتروني للتحكم بدرجة الحرارة وعملية اذابة الثلج ومفتاح تشغيل الكهرباء. -نظام تهوية يسمح بتوزيع الهواء بطريقة متساوية داخل الثلاجة -ارقف داخلية قابلة للتغيير -الثلاجة مزودة بأبواب عدد(٢). الابواب مزودة بأيدي على كامل عرض الباب وكجزء منها ،ومزودة ايضاً بشير ممغنط سهل الفك والتركيب وكذلك بنظام اغلاق ذاتي -تعمل الثلاجة بدرجة حرارة : (١٠+٢) درجة مئوية -الارجل مصنوعه من الستانلس ستيل وقابلة للتعديل -السعة : ٣٢٨ لتر الابعاد : طول ١٤٠٠ ملم* عمق ٧٠٠ ملم* ارتفاع ٨٥٠ ملم	
		7 سبعه	-١٤ ١ (اكسسوارات) حوض الستانلس ستيل ١١٣ عمق ١٥ سم GN	
		1 واحد	-١٤ ٢ (اكسسوارات) زجاج علوي لثلاجة سلطات ١٤ (مستقيم)	

منطقة المشروبات

الرقم	الوصف	الكمية	سعر الوحدة	السعر الأجمالي
١	<p>ثلاجة عرض موديل رم مزودة بباب زجاج</p> <p>-صممت ثلاجة رم لعرض المشروبات الغازية العصائر ومنتجات الالبان</p> <p>-باب الثلاجة مصنوع من الزجاج المزدوج والمزود باطار قوي من الالمنيوم ،الثلاجة مزودة ايضاً بلوحة اعلانية مضاءة وانارة داخلية</p> <p>- الجسم الخارجي والداخلي مصنوع من الصاج المجلفن والمطلي بطبقة بلاستيكية، وهو معزول برغوة البوليثران الخالية من اي مواد ضارة بالبيئة بكثافة (٣٨-٤٢) كغم/م³ وبسماكة عزل ٤٥ ملم</p> <p>-الثلاجة مزودة بأرفف شبكية مغطاة بطبقة من البلاستيك ومتغيرة في الارتفاع</p> <p>-الثلاجة مزودة بنظام تهوية يسمح بتوزيع الهواء بطريقة متساوية داخل الثلاجة</p> <p>-صينية لتبخير المياه الناتجة عن عملية التكثيف</p> <p>-الثلاجة مزودة بنظام تحكم الكتروني بدرجة الحرارة وعملية اذابة الثلج</p> <p>-وحدة تبريد داخلية</p> <p>-سعة الثلاجة :٤٠٦ لتر قائم</p> <p>-تعمل الثلاجة بدرجة حرارة (+١٢+٤)درجة مئوية</p> <p>الابعاد :</p> <p>٦٢٠*عمق ٦١٠ ملم*ارتفاع ١٩٢٠ملم</p>	واحد ١		

		<p>1 واحد</p>	<p>خزانة ساس ارضية مع حافة خلفية -الخزانة مصنوعة بالكامل من الستانلس ستيل AISI 304 -الوجه العلوي مصنوع من الستانلس ستيل AISI 304 سماكة 1ملم ومبطن بوجه كامل مصنوع من الجلفنايز بسماكة 1,5ملم -الخزانة مزودة برف وسطي ورف سفلي ومفتوحه من الامام -الارجل مصنوعة من الستانلس ستيل وقابلة للتغيير. المواصفات الفنية : الابعاد : طول 1500ملم* عمق 700ملم* ارتفاع 850ملم</p>	<p>2</p>
		<p>1 واحد</p>	<p>ماكينة صنع قهوة اسبريسو نوع FAEMA موديل E98 PRESIDENT A2 R TUV -الهيكل مصنوع من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ -الماكينة مكونه من مجموعتين للتحضير -مزودة بنظام تحكم بكمية القهوة المراد صنعها إلكترونياً -سعة بويلر الماء 1 لتر -مزودة بمخرجين بخار ومخرج ماء واحد -سهولة الاستخدام والتحضير -او ما يعادلها حسب الاوصاف المذكورة هنا الابعاد : طول 770ملم* عمق 510ملم* ارتفاع 485ملم</p>	<p>3</p>

		1 واحد	<p>مطحنة قهوة نوع MACAP موديل MX C10 او ما يعادلها بالوصف</p>	4
		1 واحد	<p>ماكينة صنع قهوة BRAVILOR موديل NOVO او ما يعادلها بالوصف</p>	5
		1 واحد	<p>طاولة عمل ساس مع حوض دائري وبدون رف سفلي قياس : ١٣٠*٧٠*٨٥سم -الطاولة مصنوعة بالكامل من الستانلس ستيل AISI 304 -الوجه العلوي مصنوع من الستانلس ستيل سماكة ١,٥ ملم،مدعم من الاسفل بدعامات الستانلس ستيل على شكل حرف U ومزودة بوسائد مانعه للصوت. -هيكل الطاولة مصنوع من تيوبات الستانلس ستيل ٤٠*٤٠*٤٠ملم سماكة ١,٢ ملم وجميعها ملحومة لتشكل قاعدة قوية ومتينة -الحوض مصنوع من الستانلس ستيل سماكة ١ملم وهو عبارة عن قطعة واحدة مشكلة بواسطة الكبس ومزودة بزوايا دائرية -الحوض مزود بمصرف"١,٥" وماسورة لتفريغ الماء الزائد منه -قياس الحوض : ٥٠٠*٥٠٠*٢٥٠ ملم -الارجل مصنوعة من الستانلس ستيل وقابلة للتغيير. الابعاد : طول ١٣٠٠ملم* عمق ٧٠٠ملم* ارتفاع ٨٥٠ملم</p>	6

		1 واحد	<p>ماكينة صنع ثلج نوع SE-A E&C موديل SCI-50</p> <p>- القدرة الانتاجية : ٤٨ كغم/٢٤ ساعة -جسم الماكينة الخارجي مصنوع من الستانلس ستيل -سعة حوض الثلج : ٢٥كغم - القدرة الانتاجية المذكورة في ظروف جو محيط بدرجة (١٥)مئوية ، ودرجة حرارة الماء الواصل للماكينة (١٠) مئوية وفي حال عدم توفر هذه الظروف من الممكن ان تتأثر الانتاجية تبعاً لذلك -الماكينة مزودة بأرجل قابلة للتعيرير الابعاد :</p> <p>طول ٥٢٠ ملم* عمق ٦٣٠ ملم* ارتفاع ٩١٥ ملم</p>	7
		2 اثنان	<p>طاولة عمل ساس مع حافة خلفية ورف سفلي -الطاولة مصنوعه بالكامل من الستانلس ستيل AISI 304</p> <p>-الوجه العلوي مصنوع من الستانلس ستيل سماكة ١,٥ ملم، مدعم من الاسفل بدعامات الستانلس ستيل على شكل حرف U ومزودة بوسائد مانعه للصوت -هيكل الطاولة مصنوع من تيوبات الستانلس ستيل ٤٠*٤٠ ملم سماكة ١,٢ ملم وجميعها ملحومة لتشكل قاعدة قوية ومتينة -الارجل مصنوعة من الستانلس ستيل وقابلة للتعيرير. الابعاد :</p> <p>طول ١٢٠٠ ملم* عمق ٧٠٠ ملم* ارتفاع ٨٥٠ ملم</p>	8

		1 واحد	<p>9</p> <p>طباخ كهربائي مفرد يوضع على الطاولة موديل (INDUCTION) BT-350T او ما يعادلها بالوصف</p>
		1 واحد	<p>n</p> <p>ثلاجة كاونتر مصنوعة من ساس مع حافة خلفية -الثلاجة مصنوعة بالكامل من الستانلس ستيل AISI 304 وعزول برغوة البوليثران بكثافة عالية (٤٢-٣٨)كغم م³ وبسماكة ٥٤ ملم -نظام الكتروني للتحكم بدرجة الحرارة وعملية اذابة الثلج ومفتاح تشغيل كهربائي -نظام تهوية يسمح بتوزيع الهواء بطريقة متساوية داخل الثلاجة -ارفف داخلية قابلة للتعبير بقياس ١١١ GNحسب سعتها - الثلاجة مزودة بأبواب عدد (٢). الابواب مزودة بأيدي على كامل عرض الباب وكجزء منها ،ومزودة ايضاً بشير ممعنط سهل الفك والتركيب وكذلك بنظام اغلاق ذاتي -تعمل الثلاجة بدرجة حرارة: (٢+١٠) درجة مئوية -الارجل مصنوعة من الستانلس ستيل وقابلة للتغيير. السعة : ٢٦٤ لتر الابعاد : طول ١٤٠٠ ملم* عمق ٧٠٠ ملم* ارتفاع ٨٥٠ ملم</p>
		1 واحد	<p>11</p> <p>عصارة حمضيات نوع SANTOS موديل ١١ بدون ذراع او ما يعادلها بالوصف</p>
		2	<p>12</p> <p>خلاطة فواكة نوع</p>

		اثنان	<p>GREEN TEC موديل NP_2002 سعة ٢ لتر او ما يعادلها بالوصف</p>	
		1 واحد	<p>13 ثلاجة عرض حلويات موديل كرمل ٨٢١١٤ (زجاج محنى - ساس داخلي) او ما يعادلها حسب الوصف ادناه -تصميم انيق وجذاب وواجهة امامية مصنوعة من الزجاج المحنى المقوى -الثلاجة مزودة من الداخل بثلاثة ارفف زجاجية مضادة ورف ارضي مصنوع من الستانلس ستيل -الجسم الخارجي مصنوع من الجلفناير مدهون بودرة حرارية . الجوانب مزودة بزجاج لإعطاء رؤية جانبية واضحة لمحتويات الثلاجة -الثلاجة مزودة من الخلف بأبواب سحب مصنوعة من الزجاج المزوج مع اطار بلاستيكي متين لتسهيل الوصول الى البضاعة المعروضة - جسم الثلاجة معزول برغوة البوليثران بكثافة (٣٨-٤٢) كغم م³ -الحيز الداخلي مبرد بالكامل بواسطة نظام تبريد مزود بمراوح من اجل توزيع منتظم للحرارة -الثلاجة مزودة بنظام تحكم الكتروني بدرجة الحرارة وعملية اذابة الثلج -الزجاج الامامي يفتح للأسفل ويمكن ازالته تماماً لتسهيل عملية تنظيف الثلاجة -الثلاجة مزودة بوحدة تبريد داخلية -تعمل الثلاجة بدرجة حرارة (+١٢+٤) درجة مئوية الابعاد : طول ١٤٤٥ ملم* عمق ٨٢٠ ملم* ارتفاع ١٣٠٠ ملم</p>	

نقاط البيع

الرقم	الوصف	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي
١	<p>ماكينة كاش نوع VALCRETEC موديل VPS-D550 او ما يعادلها بالوصف موديل VPS-D550 -لون اسود -وحدة المعالجة المركزية : Intel dual core 1.8GHz CPU -سعة الذاكرة : 2GB -سعة الهاردسك : GB٣٦٠ -شاشة ملونه تعمل باللمس قياس ١٥ بوصة -قارئ كرت</p>	١ واحد		
2	<p>(اكسسوارات) شاشة زيون -موديل : BCD-1000 -شاشة زيون مع عنق VFD -اللون :اسود -امكانية تعبير ارتفاع عامود الشاشة -شاشة الزيون مزودة بسطرين ،كل سطر يتسع لعشرين حرف ،ارتفاع ٩ملم لسهولة القراءة -مزودة بنظام اوتوماتيكي لعرض المعلومات عليها -يمكن تعبير زاوية الشاشة - R2 232 interface</p>	1 واحد		

		1 واحد	<p>(اكسسوارات) درج كاش نوع BUMIL -موديل : EC-460-B - حافظه نقود بلاستيكية متحركة تحتوي على (٥خانات للعملة الورقية و ١٠ خانات للعملة المعدنية) -حافظه النقود المعدنية متحركة -لواقظ داخلية معدنية للعملة الورقية -وصلة RJمع مايكروسويتش الابعاد: طول ٦٠ملم*عمق ٦٥ملم*ارتفاع ١٠٠ملم</p>	3
		2 اثنان	<p>(اكسسوارات) طابعة فواتير نوع : BIXOLON -موديل : SRP-275 -اللون :اسود -طريقة الطباعة : نقطية بواسطة راس بداخله (٩) ابر -سرعة الطباعة : ٥,١ سطر بالثانية -دقة الوضوح : ٨٠*١٤٤ (نقطة لكل انش) -نوع الورق : ابيض سادة - عرض الورقة : ٧٦ ± ٠,٥ ملم -قطر رول الورق : ٨٣ ملم - مزودة بريبون حبر لونين (اسود واحمر) -ذاكرة مؤقتة: 8Mb - المشغلات التي تعمل عليها الطابعة : windows driver, OPOS driver, Linux CUPS driver</p>	4

			<p>- مزودة بمخرجين لشبك الدروج عليها</p> <p>- مزودة بحساسات عدد (٢) للورق وحساسات عدد(١) لغطاء الورق</p> <p>- يمكن تزويد الطابعة بأحد المخارج التالية :</p> <p>RS-232C , IEEE 1284 ,USB Rev 1.1 full speed</p> <p>المواصفات الفنية :</p> <p>الابعاد : طول ٢٣٩ملم* عمق ١٦٠ ملم* ارتفاع ١٥٧ ملم</p>
		1 واحد	<p>5</p> <p>(اكسسوارات) طابعة حراري نوع : BIXOLON او ما يعادلها بالوصف</p> <p>-موديل : SRP-35011 USB</p> <p>-اللون : اسود</p> <p>-مع قاطع ورق</p> <p>- طريقة الطباعة :حرارية</p> <p>-سرعة الطباعة : ٤٧,٢٨ سطر بالثانية(٢٠٠ ملم بالثانية)</p> <p>-دقة الوضوح : ١٨٠ (نقطة لكل انش) (٧نقاط لكل ملم)</p> <p>-نوع الورق : ابيض حراري</p> <p>-عرض الورقة : ٨٠ ملم</p> <p>-قطر رول الورقة : ٨٣ ملم</p> <p>-المشغلات التي تعمل عليها الطابعة :</p> <p>windows driver, OPOS driver, Linux CUPS driver</p> <p>- مزودة بمخرجين لشبك الدروج عليها</p> <p>الابعاد :</p> <p>طول ٢٠٣ملم* عمق ١٤٥ ملم* ارتفاع ١٤٦ ملم -</p>
		1 واحد	<p>6</p> <p>(اكسسوارات) برنامج لإدارة المبيعات او ما يعادلها حسب الوصف HIOPOS</p>

الملخص النهائي للعرض

الرقم	اسم المنطقة	المبلغ الاجمالي
1	المستودع	
2	المطبخ	
3	منطقة الطبخ	
4	منطقة المشروبات	
5	نقاط البيع	
المجموع		
ضريبة المبيعات ١٦%		
المجموع النهائي (دينار اردني)		